



ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!

---



---

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

2019

---



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

2019

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!

04 серия: LINARA .....	стр. 8
32 серия: ATLANTISS .....	стр. 10
33 серия: PRAMEN .....	стр. 12
35 серия: MARS .....	стр. 14
41 серия: LUNA .....	стр. 16
42 серия: POSEIDON .....	стр. 18
44 серия: STATUS .....	стр. 20
45 серия: UNIT .....	стр. 22
49 серия: MELANGE .....	стр. 24
68 серия: BELLARIO .....	стр. 26
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД .....	стр. 28
КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ .....	стр. 30
СЕРВИС-ЦЕНТРЫ .....	стр. 30

СЛОГАН LEMARK: ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ!


LEMARK представляет

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



**ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ – В ФОРМЕ ПРОФИЛЕЙ**


Достаточно провести рукой по полированной поверхности, чтобы ощутить насколько необычно сочетание граней и как безукоризненно они выполнены.




- 1 Конструктив профиля, кроме высокой эстетической привлекательности, обладает повышенным коэффициентом теплопроводности: больше тепла при сохранении привычных размеров изделия.
- 2 Полотенцесушители LEMARK – это не просто утилитарные приборы для обогрева и сушки текстильных принадлежностей. Полотенцесушители LEMARK – это инновационные предметы декора, благодаря которым создаются интерьеры современных ванных комнат.
- 3 Правильно подобранные элементы дизайна делают образ законченным и совершенным, поэтому коллекции полотенцесушителей LEMARK являются удачным продолжением наших известных и популярных серий смесителей.

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ LEMARK: **ВОДЯНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**

Современное оборудование от мировых лидеров станкостроения и автоматизированный производственный процесс позволяют LEMARK изготавливать изделия безупречного качества.




Наши полотенцесушители сделаны из экологически безопасной пищевой нержавеющей стали **марки AISI 304L**, которая содержит строго регламентированные показатели легирующих элементов – никеля и хрома – отвечающих за высокую коррозионностойкость металла.



**ДИЗАЙН**

Применение в конструкции труб сложного профиля не только обеспечивает неповторимый дизайн, но и значительно повышает теплоотдачу полотенцесушителей LEMARK, а это значит больше тепла при экономии на оплате коммунальных платежей.



**ЛАЗЕРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ  
РОБОТОВ**

## ТЕХНОЛОГИИ

Уникальность метода лазерной сварки заключается в высоком качестве провара и сохранении химических и физических свойств металла в местах критического нагрева.



### БЕЗУПРЕЧНЫЙ СВАРНОЙ ШОВ

Полотенцесушители LEMARK способны выдерживать значительные давления и гидроудары в системе водоснабжения.



### ИДЕАЛЬНАЯ ОДНОРОДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Технология электро-химической плазменной полировки гарантирует, что покрытие не потускнеет и не потеряет свою гладкость в течение длительного времени.

**Полотенцесушители LEMARK имеют 12 класс чистоты полировки.**

*Интересный факт: покрытие бытовых зеркал соответствует 14 классу.*

## НАДЕЖНОСТЬ - ГАРАНТИЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК



Толщина стенок труб в полотенцесушителях LEMARK составляет не менее 1,5 мм, что обеспечивает десятикратный запас прочности, защиту от коррозии и абсолютную герметичность конструкции.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В полотенцесушителях LEMARK применен наиболее эффективный способ нижнего подключения, который обеспечивает равномерный прогрев всего контура и предотвращает скапливание загрязняющего осадка внутри изделия.

## ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ



Применение автоматических линий контроля качества гарантирует эксплуатацию полотенцесушителей LEMARK в течение **15 лет**.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

**Полотенцесушители LEMARK могут быть укомплектованы фитингами для подключения к системе ГВС:**

- Вентили;
- Эксцентрики;
- Отражатели.




**Вся фурнитура выполнена из латуни и отвечает требованиям стандарта EN 617 для эксплуатации в инженерных сетях.**

*Дизайн вентиля выполнен в едином стиле с вертикальными коллекторами и является логичным продолжением конструкции полотенцесушителей.*



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЭНА




### ЭлектроТЭН устанавливается слева или справа на корпусе полотенцесушителя

Благодаря продуманному конструктивному решению, можно самостоятельно определить сторону, на которой будет установлен нагревательный элемент. Удобно, функционально и очень просто. Не нужно возвращаться в магазин, чтобы заменить выбранную модель на модель с ТЭНом на противоположной стороне изделия.

**Электрические полотенцесушители LEMARK – это не только универсальный монтаж ТЭНа, но и комфортное тепло круглый год, возможность регулировки температуры, а также экономия электроэнергии в теплое время года.**

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ LEMARK – ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ,  
КОТОРОЕ МОЖНО ОЩУТИТЬ

**ПРИКОСНИТЕСЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ  
ЗАВТРАШЕГО ДНЯ**




# LINARA

Светлая сторона  
каждого дня



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM04607



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM04607E



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM04810



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM04810E


# ATLANTISS

Индивидуальность  
геометрических решений



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM32607R



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM32607RE



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM32810R



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM32810RE


# PRAMEN

Источник вдохновения  
и комфорта



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM33607



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM33607E



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM33810



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM33810E




# MARS

Красота и эргономика  
в оригинальном дизайне




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM35607




## Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM35607E




## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM35810



## Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM35810E






# LUNA

Воплощение грации  
в каждой детали



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM41607



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.





LM41607E



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM41810



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM41810E



# POSEIDON

Мощь и сила  
в стремительных линиях




**Полотенцесушитель для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.



max 90  
min 70

max 75  
min 55



LM42607



**Полотенцесушитель с подключением к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



max 90  
min 70

max 75  
min 55



LM42607E



**Полотенцесушитель для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.



max 90  
min 70

max 75  
min 55



LM42810



**Полотенцесушитель с подключением к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



max 90  
min 70

max 75  
min 55




LM42810E




# STATUS

Статус определяет выбор




### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM44607



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM44607E




### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM44810



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM44810E






# UNIT

Совершенство изгибов  
и гармония граней



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM45607



## Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM45607E



## Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM45810



## Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM45810E






# MELANGE

Изысканный дизайн  
в безупречном исполнении



### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM49607



### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.




LM49607E




### Полотенцесушитель для подключения к ГВС

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.




LM49810




### Полотенцесушитель с подключением к электросети

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.



LM49810E





# BELLARIO

Притяжение магии  
стильных форм



**Полотенцесушитель для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.

**LM68607**

**Полотенцесушитель с подключением к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.

**LM68607E**

**Полотенцесушитель для подключения к ГВС**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Крепление телескопическое – 4 шт.

**LM68810**





















**Полотенцесушитель с подключением к электросети**

- Полотенцесушитель – 1 шт.
- Электрический ТЭН мощностью 300 Вт – 1 шт.

**LM68810E**





















для подключения к ГВС



стр. 8  <b>LINARA LM04607</b>	стр. 8  <b>LINARA LM04810</b>	стр. 10  <b>ATLANTISS LM32607R</b>	стр. 10  <b>ATLANTISS LM32810R</b>
стр. 12  <b>PRAMEN LM33607</b>	стр. 12  <b>PRAMEN LM33810</b>	стр. 14  <b>MARS LM35607</b>	стр. 14  <b>MARS LM35810</b>
стр. 16  <b>LUNA LM41607</b>	стр. 16  <b>LUNA LM41810</b>	стр. 18  <b>POSEIDON LM42607</b>	стр. 18  <b>POSEIDON LM42810</b>
стр. 20  <b>STATUS LM44607</b>	стр. 20  <b>STATUS LM44810</b>	стр. 22  <b>UNIT LM45607</b>	стр. 22  <b>UNIT LM45810</b>
стр. 24  <b>MELANGE LM49607</b>	стр. 24  <b>MELANGE LM49810</b>	стр. 26  <b>BELLARIO LM68607</b>	стр. 26  <b>BELLARIO LM68810</b>

с подключением к ЭЛЕКТРОСЕТИ



стр. 9  <b>LINARA LM04607E</b>	стр. 9  <b>LINARA LM04810E</b>	стр. 11  <b>ATLANTISS LM32607RE</b>	стр. 11  <b>ATLANTISS LM32810RE</b>
стр. 13  <b>PRAMEN LM33607E</b>	стр. 13  <b>PRAMEN LM33810E</b>	стр. 15  <b>MARS LM35607E</b>	стр. 15  <b>MARS LM35810E</b>
стр. 17  <b>LUNA LM41607E</b>	стр. 17  <b>LUNA LM41810E</b>	стр. 19  <b>POSEIDON LM42607E</b>	стр. 19  <b>POSEIDON LM42810E</b>
стр. 21  <b>STATUS LM44607E</b>	стр. 21  <b>STATUS LM44810E</b>	стр. 23  <b>UNIT LM45607E</b>	стр. 23  <b>UNIT LM45810E</b>
стр. 25  <b>MELANGE LM49607E</b>	стр. 25  <b>MELANGE LM49810E</b>	стр. 27  <b>BELLARIO LM68607E</b>	стр. 27  <b>BELLARIO LM68810E</b>

## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



### Комплект подключения круглый 3/4 x 1/2 ГШ

- Вентили круглые – 2 шт.
- Эксцентрики – 2 шт.
- Отражатели – 2 шт.



LM03412R



### Комплект подключения квадратный 3/4 x 1/2 ГШ

- Вентили квадратные – 2 шт.
- Эксцентрики – 2 шт.
- Отражатели – 2 шт.




LM03412S

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ:  
**8-800-555-10-35**



Альметьевск	Иркутск	Нижний Тагил	Славянск-на-Кубани
Анапа	Йошкар-Ола	Новокузнецк	Сочи
Армавир	Казань	Новороссийск	Ставрополь
Архангельск	Каменск-Уральский	Новосибирск	Старый Оскол
Астрахань	Кемерово	Новочебоксарск	Сургут
Барнаул	Кинешма	Омск	Сыктывкар
Белгород	Киров	Орел	Таганрог
Буденновск	Кострома	Оренбург	Тамбов
Великий Новгород	Краснодар	Пенза	Тверь
Владивосток	Красноярск	Пермь	Тимашевск
Владикавказ	Кропоткин	Петрозаводск	Тольятти
Владимир	Курган	Петропавловск-Камчатский	Томск
Волгоград	Курск	Псков	Тула
Вологда	Липецк	Пятигорск	Тюмень
Воронеж	Магнитогорск	Ростов-на-Дону	Ульяновск
Геленджик	Майкоп	Рыбинск	Усть-Кут
Глазов	Миасс	Рязань	Уфа
Дзержинск	Москва и Московская область	Самара	Хабаровск
Ейск	Мурманск	Санкт-Петербург	Чебоксары
Екатеринбург	Набережные Челны	Саранск	Челябинск
Зеленодольск	Назрань	Саратов	Череповец
Златоуст	Нальчик	Севастополь	Черкесск
Иваново	Нижевартовск	Северодвинск	Элиста
Ижевск	Нижний Новгород	Симферополь	Ярославль

ГАРАНТИЯ  
**15 ЛЕТ**



Применение автоматических  
линий контроля качества  
гарантирует эксплуатацию  
полотенцесушителей LEMARK  
в течение **15 лет.**

Бесплатная горячая линия:  
**8-800-500-57-73**



**МОТИВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ**  
для розничных продавцов



### 1. Найдите

на внешней стороне короба  
с комплектом креплений  
к стене специальный стикер  
с уникальным кодом,  
скрытым под защитным  
слоем

### 2. Пройдите

регистрацию на сайте  
программы или через  
мобильные приложения

### 3. Дождитесь

сообщения об успешной  
активации Вашего  
личного кабинета

### 4. Вводите

уникальные коды со  
стикеров в своем  
личном кабинете на  
сайте или через  
мобильные  
приложения

**Закажите призы!**

100 000 вариантов на любой вкус!



Регистрируйтесь на сайте

[santehkopilka.com](http://santehkopilka.com)







В Н И М А Н И Е   К   Д Е Т А Л Я М !

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

2019